

IMPIANTI ANTINCENDIO ANSUL[®] R-102[™]

LA SOLUZIONE PIÙ SICURA CONTRO GLI INCENDI
NELLE **CUCINE PROFESSIONALI**



Ideale per:

-  Ristoranti
-  Alberghi
-  Fast Food

Il sistema ANSUL[®] R-102[™]
protegge efficacemente:

- Cappe di aspirazione
- Condotte di ventilazione
- Apparecchiature di cottura
- Filtri e plenum

GIELLE
INDUSTRIES

Protection
matters




www.gielle.it

COME FUNZIONA IL SISTEMA ANTINCENDIO ANSUL® R-102™

1 Quando si verifica un incendio in un'area protetta, questo viene rapidamente rilevato dai rilevatori installati nella canalizzazione o nella cappa dell'elettrodomestico da cucina.

3 Il liquido antincendio ANSULEX a basso pH scorre attraverso le tubazioni e viene scaricato nelle aree del plenum e dei condotti, nonché sugli apparecchi di cottura.



2 I rilevatori attivano il meccanismo di rilascio ANSUL AUTOMAN che aziona il sistema, pressurizzando il serbatoio di stoccaggio dell'agente e spegnendo automaticamente le fonti di energia dell'apparecchio in caso di incendio.

4 L'agente ANSULEX viene applicato direttamente sull'incendio con getti specifici, spegnendolo in pochi secondi. Soffocando i grassi di cottura caldi, si forma una schiuma che sigilla i vapori combustibili e contribuisce a prevenire la riaccensione.

Agente Estinguente ANSULEX



Il cuore del sistema R-102 è l'agente estinguente ANSULEX, una soluzione chimica liquida a basso pH, sviluppata specificamente per affrontare gli incendi in cucine commerciali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ **Estinzione rapida delle fiamme:** agisce in pochi secondi soffocando l'incendio direttamente alla fonte.
- ✓ **Formazione di una barriera protettiva:** strato schiumogeno che isola il combustibile dall'ossigeno, prevenendo la riaccensione.
- ✓ **Sicuro per le superfici e le attrezzature:** non corrosivo e facile da pulire, riduce al minimo i danni post-intervento.
- ✓ **Certificato e testato:** conforme alle normative UL 300, ULC, CE e altre certificazioni internazionali.

ANSULEX® è fornito in contenitori sicuri e pronti all'uso, ed è progettato per garantire la massima efficacia in ambienti professionali dove la sicurezza è una priorità assoluta. La durata utile di stoccaggio dell'agente è 12 anni.

Assistenza Tecnica e Manutenzione

Impianti ANSUL® R-102™

Oltre alla progettazione e installazione degli impianti antincendio, Gielle offre un servizio completo di **assistenza e manutenzione a 360°**

Ricarica bombole
e agenti estinguenti

Manutenzione
periodica garantita

Gestione
tecnica e normativa

GIELLE INDUSTRIES SRL

Via R. Ferri 32 Z.I.
70022 Altamura (Ba) Italy
Phone +39 080.3118998
E-mail: info@gielle.it



GIELLE
INDUSTRIES

Follow us on



www.gielle.it